



**Fabricante y distribuidor de paneles
sándwich y policarbonato**




Paneles Ebro
cuenta con una
amplia experiencia
en la fabricación
y distribución de
paneles de cubierta
y fachada, además de
otros elementos para la
construcción modular.

**REMATES PANEL
IMITACIÓN TEJA**

Remate

Frontal Troquelado

Remate prelacado para ocultar el núcleo del panel de cubierta, utilizado para cubiertas que quedan a la vista y sin canalón.



PROYECTOS CON ESTE PRODUCTO



MEDIDAS ESTRUCTURALES

- **Longitud:** Ancho del panel
- **Espesores:** 0,5 mm
- **Desarrollo:** Entre 70 mm y 180 mm

ACABADOS Y COLORES EN STOCK

-  **Rojo**
RAL 8004
-  **Albero**
Envejecido

ACABADOS Y COLORES BAJO PEDIDO

-  **Negro**

Remate Cumbrera

Remate prelacado para la impermeabilización de cubiertas a dos aguas. La cumbrera viene troquelada para la perfecta unión con el panel de cubierta y así evitar la entrada de suciedad, pájaros o agua. Viene en 2 piezas para adaptarse a la pendiente de la cubierta.



MEDIDAS ESTRUCTURALES

→ Longitud: 2.150 y 4.150 mm

→ Espesores: 0,6 mm

→ Desarrollo: 312 mm

ACABADOS Y COLORES EN STOCK

 **Rojo**
RAL 8004

 **Albero Envejecido**

ACABADOS Y COLORES BAJO PEDIDO

 **Negro**

PROYECTOS CON ESTE PRODUCTO



Remate

Lateral

Remate prelacado para la terminación del lateral del panel teja. Este remate recoge todo el canto del panel para crear la continuidad con la cubierta. Es apropiado para tejados con vuelo lateral.



PROYECTOS CON ESTE PRODUCTO



MEDIDAS ESTRUCTURALES

→ Longitud: 2.000 y 3.200 mm

→ Espesores: 0,6 mm

→ Desarrollo: 312 mm

ACABADOS Y COLORES EN STOCK

 **Rojo**
RAL 8004


 **Albero Envejecido**

ACABADOS Y COLORES BAJO PEDIDO

 **Negro**

Remate Pared

Remate prelacado para la impermeabilización de la cubierta contra una fachada o muro contiguo. Este remate viene troquelado para evitar la entrada de agua y pajaros.



MEDIDAS ESTRUCTURALES

→ Longitud: 2.150 y 4.150 mm

→ Espesores: 0,6 mm

→ Desarrollo: 312 mm

ACABADOS Y COLORES EN STOCK


 **Rojo**
RAL 8004

 **Albero Envejecido**

ACABADOS Y COLORES BAJO PEDIDO

 **Negro**

PROYECTOS CON ESTE PRODUCTO



Remate

Lateral a Pared

Remate prelacado para la impermeabilización de la cubierta contra una fachada o muro contiguo. Se coloca en el lateral del panel a continuidad de pared, para evitar la entrada de agua y pajaros.



PROYECTOS CON ESTE PRODUCTO



MEDIDAS ESTRUCTURALES

→ **Longitud:** Hasta 4.000 mm

→ **Espesores:** 0,6 mm

→ **Desarrollo:** Entre 295 mm

ACABADOS Y COLORES EN STOCK



Rojo
RAL 8004



Albero
Envejecido

ACABADOS Y COLORES BAJO PEDIDO



Negro



Frabricante y distribuidor
de paneles sándwich y policarbonato

Pol. Ind. Municipal, Vial Transversal, 2
31500 - TUDELA - Navarra
948 107 425 - info@panelesebro.com

